










Règles d'utilisation de la marque

Ertecna Lda, Empresa de Revestimentos Tecnicos, Lda (Entreprise de Revêtements Techniques), est un fabricant de produits de signalisation de sécurité photoluminescente connus sous les marques :  **Sinalux**[®],  **Everlux**[®] et  **Masterlux**[®].

Ces trois marques représentent différents produits destinés à différents marchés.

-  **Sinalux**[®] est la marque utilisée sur les marchés de langue portugaise, espagnole et française;
-  **Everlux**[®] représente le même produit sur les marchés de langue anglaise, arabe et de langues de moindre divulgation où la langue anglaise est reconnue comme seconde langue ou comme langue de communication internationale;
-  **Masterlux**[®] représente un produit de gamme supérieure, distinct des produits précédents et est utilisée au niveau international.




Il existe des produits sous-jacents à ces trois marques, portant une désignation qui vient compléter celle du produit principal. C'est le cas par exemple de  **Sinalux**[®]-LLL et  **Everlux**[®]-LLL (système de signalisation et d'illumination au niveau du sol) et de  **Sinalux**[®]-AL et  **Everlux**[®]-AL (signalisation de sécurité photoluminescente pour tunnels).

Du fait de notre présence sur une grande diversité de marchés, il est essentiel de s'assurer que l'image du produit et de la marque soit correctement définie et qu'elle soit comprise et respectée par tous. C'est la seule manière de garantir les objectifs et la stratégie de communication qui ont été définis, raison pour laquelle il est indispensable de mettre en place une unité et une cohérence en matière de communication.

Pour cela, un projet de restructuration et de conception de l'image de l'entreprise et de ses marques respectives a été développé, qui a abouti au présent travail. Les nouvelles règles d'utilisation et les informations relatives à sa construction constituent la part essentielle de ce règlement d'utilisation de la marque.

Les destinataires de ce travail sont en premier lieu les clients qui sont notre unique raison d'exister. En ce sens, ce règlement d'utilisation de la marque est un outil essentiel et à caractère obligatoire que tous les employés d'Ertecna sont tenus de respecter, au même titre que les revendeurs et autres entités qui, directement ou indirectement, participent à la vie de ces produits et de ces marques.

Signatures principales et complémentaires

Les marques  **Sinalux**[®] et  **Masterlux**[®] pouvant être appliquées dans certaines pièces des clients d'Ertecna, ce règlement d'utilisation de la marque définit l'unique forme sous laquelle elles doivent être représentées. Il existe des applications spécifiques des marques  **Sinalux**[®] pour les revendeurs.

Signatures principales



Signalisation de sécurité photoluminescente



Signalisation de sécurité photoluminescente



┌
└
Symbole





┌
└
Logo



Toutes les marques de l'entreprise sont composées d'un symbole, d'un logo et d'une désignation commerciale, toujours appliqués conjointement.
Ces éléments ne peuvent jamais être séparés, ni modifiés.

 Signalisation de sécurité photoluminescente  Signalisation de sécurité photoluminescente L Signature complémentaire A pour utilisation monochrome	 Signalisation de sécurité photoluminescente  Signalisation de sécurité photoluminescente L Signature complémentaire B pour utilisation en noir	 Signalisation de sécurité photoluminescente  Signalisation de sécurité photoluminescente L Signature complémentaire C pour utilisation sur fax
---	--	--

Pour chacune des signatures établies, il existe une taille minimale obligatoire.
L'utilisation des signatures selon des dimensions non prévues empêche non seulement la lecture des éléments mais aussi la reconnaissance de la marque en soi, c'est pourquoi cette règle ne pourra en aucun cas être modifiée.
Il en résulte que les marques  **Sinalux**[®] et  **Masterlux**[®] devront avoir une taille égale ou supérieure au minimum indiqué ci-dessous.

 Signalisation de sécurité photoluminescente  28mm	 Signalisation de sécurité photoluminescente  31mm
---	---

Marges de sécurité et tailles minimales

Les marges de sécurité sont destinées à créer une zone de protection du logo par rapport au support et aux éléments qui lui sont juxtaposés.
Aucun élément ne pourra envahir l'espace défini ci-dessous.









Univers chromatique

Le respect des définitions chromatiques des marques est tout aussi important que celui de leurs définitions formelles.

Seules les valeurs indiquées ci-dessous assurent une application correcte des marques.

 Signalisation de sécurité photoluminescente  Signalisation de sécurité photoluminescente	<ul style="list-style-type: none"> ● Pantone 485 cvc (CMYK: 0;95;100;0) ● 50% Pantone 485 cvc (CMYK: 0;48;50;0)
 Signalisation de sécurité photoluminescente  Signalisation de sécurité photoluminescente	<ul style="list-style-type: none"> ● Noir 100% ● Noir 60%

Univers typographique



L'alphabet utilisé dans les logo est le DIN (Deutsches Institut für Norm).

Le revendeur n'est pas tenu d'utiliser cette typographie.

Ertecnica fournit d'emblée les logos et les désignations convertis dans cette typographie.

DIN-Bold	abcdefghijklmnopqrstuvwxy ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890.,;{:*!?'}	
DIN-Medium	abcdefghijklmnopqrstuvwxy ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890.,;{:*!?'}	
DIN-Regular	abcdefghijklmnopqrstuvwxy ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890.,;{:*!?'}	
DIN-Light	abcdefghijklmnopqrstuvwxy ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890.,;{:*!?'}	DIN-Bold Italic
		abcdefghijklmnopqrstuvwxy ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890.,;{:*!?'}
		DIN-Medium Italic
		abcdefghijklmnopqrstuvwxy ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890.,;{:*!?'}



Comportement sur fond noir (100% noir)

Les signatures  Sinalux® et  Masterlux® sur fond noir apparaissent en jaune, sans nuance au niveau de la jambe et du bras du bonhomme du logo.























Comportement sur fond de couleur

Analyse du comportement des signatures des marques appliquées sur différents fonds.



Les signatures  Sinalux® et  Masterlux® appliquées sur fond sombre apparaissent en jaune (semblable à la photoluminescence), sans nuance au niveau de la jambe et du bras du bonhomme du logo.


Sur fond clair, elles apparaissent dans leur couleur d'origine et sur fond de couleur intermédiaire, elles apparaissent en négatif (blanc), la jambe et le bras ayant une teinte équivalente à 50% de la couleur du fond sur lequel apparaît la signature. La désignation, dès lors qu'elle est visible, devra rester noire.

fonds clairs		fonds intermédiaires		fond sombres
				
				
				
				



Papier timbré, fax et carte de visite

Les documents sur lesquels pourront être utilisées les marques  **Sinalux®** et  **Masterlux®** sont le papier timbré, le fax, les cartes de visite et quelques catalogues ou autres supports publicitaires.

La signature utilisée pour  **Sinalux®** et la désignation correspondante doivent avoir une hauteur inférieure à celle de la signature de l'entreprise client d'Ertecona et être positionnées en bas de page ou dans la partie inférieure du document de manière à être moins mises en valeur.

SEGURFIREX  Rue Charles de Gaulle 75000 Paris TEL 01.02.02.02.02 Fax 01.03.03.03.03

SEGURFIREX  Rue Charles de Gaulle 75000 Paris TEL 01.02.02.02.02 Fax 01.03.03.03.03

SEGURFIREX 

JEAN BAPTIST
Responsable de ventes

 **Sinalux®**  
Signalisation de sécurité photoluminescente


Rue Charles de Gaulle 75000 Paris TEL 01.02.02.02.02 Fax 01.03.03.03.03
www.segurfirex.fr_segurfirex@mail.fr

 **Sinalux®**
Signalisation de sécurité photoluminescente

 **Sinalux®**
Signalisation de sécurité photoluminescente




Flotte de véhicules

Chaque fois qu'en est fait la demande et avec l'accord d'Ertecnica, la marque  Sinalux[®] peut être appliquée sur les véhicules des clients d'Ertecnica.

Elle devra avoir une taille située entre 20% et 40% du logotype de la marque commerciale de l'entreprise cliente d'Ertecnica et toutes deux devront être appliquées sur le même côté du véhicule.

Les dimensions minimales sont :
87,5cm (largeur) et 15cm (hauteur).

De préférence, 4 signaux devront être apposés, avec une hauteur équivalente à 90% de la hauteur de la marque.

Ces derniers devront être positionnés à une distance égale à 70% de la hauteur de la marque. Il sera possible, toujours en respectant les comportements sur fonds de couleur, d'appliquer uniquement la marque  Sinalux[®] (toujours avec la désignation "Signalisation de sécurité photoluminescente").



Signalisation de sécurité photoluminescente

70% de la hauteur du logo de la marque








Sites internet de distributeurs

De plus en plus souvent, nos entreprises clients disposent d'un site sur Internet.

L'internet ayant un important pouvoir de diffusion de l'image des marques, une gestion incorrecte de l'information mise à disposition concernant les marques d'Ertecnica sur un site internet pourrait nuire à leur image.

Seul le respect rigoureux des présentes règles permettra une meilleure préservation de l'image de l'entreprise et de ses marques.

Ceci étant, les distributeurs ont la possibilité de mettre le logo de la marque sur leur site. Cette image comportera un lien renvoyant vers le site de  **Sinalux**[®] /  **Everlux**[®] et  **Masterlux**[®] (www.sinalux.eu), où se trouvera toute l'information technique existante, les catalogues de tous les produits, les informations relatives à l'entreprise, les services et les contacts.

Ce logo devra être associé à la section "produits" sur le site du distributeur.

